

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ V INTERIÉRU

DVEŘE A ZÁRUBNĚ<sup>®</sup>  
**Boulit**



[www.boulit.cz](http://www.boulit.cz)



# O nás

Firma **BOULIT s.r.o.** působí na českém trhu již od roku 2003 a je tak již tradičním českým výrobcem interiérových i speciálních dveří a zárubní. Své produkty nabízíme v rámci sítě vlastních vzorových prodejen stejně tak jako je dodáváme svým stálým odběratelům do všech regionů ČR. Naše společnost je schopna uspokojit jakýkoliv požadavek na výrobu dveří a zárubní v provedení CPL i HPL laminátu.

Vyrábíme nejen širokou paletu interiérových dveří dle vlastních modelových řad v atraktivních dekorech vhodné hlavně pro bytovou výstavbu a rodinné domy, ale též rozsáhlou škálu technologických a speciálních dveří jako jsou dveře **BEZPEČNOSTNÍ B2, B3**, protipožární plné i prosklené (včetně obložkových zárubní a kouřotěsnosti), dveře protihlukové až do 39 dB, klima dveře, prosklené protipožární stěny s nadsvětlíkem i bočními světíky a řadu dalších. V nabídce máme též dveře s různými systémy otevírání, například dveře skládací, posuvné po stěně i do stavebních pouzder, systém **ERGON** nebo také možnost obkladu stávající ocelové zárubně **OKZ** bez nutnosti bourání.

**BEZPEČNOSTNÍ dveře** dodáváme nejen jako samostatný výrobek, ale též jako komplet včetně ocelové bezpečnostní zárubně a veškerých stavebních prací zahrnujících výměnu stávající ocelové zárubně za novou bezpečnostní a osazení dveří, včetně všech doplňků.

Tým BOULIT, s.r.o.



## Vysvětlivky



Voštinová výplň



Výplň děrovaná DTD



Výplň Homalight  
(zateplená výplň)



Rámeček oblý



Rámeček plochý



Rámeček oblý široký



Svislý dekor



Příčný dekor

Většinu dekorů CPL je možné dodat v příčném dekoru



Otočné falcové dveře



Posuvné dveře po zdi a do stavebního pouzdra



Bezfalové otočné dveře



Ergon dveře se speciální zárubní



Sklopovací dveře se speciální zárubní



Dveře lze vyrobit s úpravou TSD



Dveře lze vyrobit s protipožární úpravou





PH



1/3




2/3



3/3



**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





P1



P2



P3



P4




P5



P6




**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





M1



M2



M3



M4



M5



M6




**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





T4



T5



T6

T E

**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10




K11



K12



**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila černá, Matelux clear

**Za příplatek:**



# VERONA



V1

TVE



V2



V3



V4




V5




V6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear


Za příplatek:







**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





E1



E2



E3



E4



E5



E6



**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





H1



H2



H3



H4



H5



H6




H7



H8



**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**



# DENVER



D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9



D10



D11



D12



D13



D14




D15

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear


Za příplatek:








**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**




# PHENOM



Frézování silikon (cca 3 mm)  
Je možná pouze výplň DTD

**V ceně:**



**PH/1**



**PH/2**



**PH/3**



**PH/4**



**PH/5**



**PH/6**



**PH/7**



**Za příplatek:**





Hliníkový pásek 10 mm, stříbrný nebo černý  
Je možná pouze výplň DTD

**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear



**PH/A**



**PH/B**



**PH/C**



**PH/D**



Příklad možného provedení dveří  
ze stávajících modelů  
s černými detaily a doplňky



**PH/E**



**PH/F**



**PH/H**



**PH/I**



**PH/J**



**PH/K**

**Za příplatek:**



**NOVINKA**

**PHOENIX**



Skládané kazetové dveře  
s příznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4




FR5




FR6

### V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

### Za příplatek:







ANT1



ANT2



ANT3



ANT4



ANT5



ANT6

**V ceně:**



**Za příplatek:**



Dveře s průběžným kaleným sklem 8 mm

Modely ANT1, ANT2, ANT3 lze vyrobit pouze v otočné variantě.

Modely ANT4, ANT5, ANT6 lze vyrobit v otočné i posuvné variantě.

Model ANT4 se nevyrábí ve variantě posuv po zdi.

Nelze vyrobit výškový atyp.

V provedení OKZ se nevyrábí.



Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů - nutno ověřit.

V provedení OKZ se nevyrábí.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4 (mimo Světle šedé a Javoru přírodního).

**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**





Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm,

tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů - nutno ověřit.

V provedení OKZ se nevyrábí.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4 (mimo Světle šedé a Javoru přírodního).

\* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Kůra světá, Kůra tmavá, Flutes čirý, Flutes matný.

**V ceně:**



Sklo Float, Kůra sv.,  
Činčila čirá, Matelux clear

**Za příplatek:**



## Bezpečnostní dveře

### B3plus

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- zesílená tloušťka dveří 46 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 7 aktivních a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou


### B3

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

### B2

- bezpečnostní třída RC2
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

\* součástí certifikovaného uzávěru je i ocelová bezpečnostní zárubeň RC3 EI 30 s výztuhou pantů a chráněných otvorů pro čepy





# Protipožární dveře

## Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr

Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI - otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídlá a dvoukřídlá, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost  $R_w=36\text{dB}$   
 $EI_{1,30-C3}$ ,  $EI_{2,30-C3}$ ,  $EW30-C3$ ,  $EI_{2,30Sm-C3}$ ,



Protipožární výplň Nobasil



Protipožární výplň Grenamat



Řez obložkovou zárubní protipožární DPO



Jednokřídlé DPO plné hladké



Dvoukřídlé DPO plné hladké



Jedno a dvoukřídlé DPO 1/3



Jedno a dvoukřídlé DPO 2/3



Jedno a dvoukřídlé DPO 3/3



Jedno a dvoukřídlé DPO K2



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Protipožární padací práh



Požární stěna 1



Požární stěna 2



Krycí lišta dvoukřídlých dveří „klapačka“



Zástrč dvoukřídlých dveří

## Doplňky

Možné doplňky pro bezpečnostní dveře.



Kování Harmonia DEF



Kování AXA BETA FLEXI



Panoramatické kukátko



Kukátko se jmenovkou



Vložka Gege EAP2 PRO s 5 klíči



Vložka EURO SECURE 30/35 Nikl s 6 klíči



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Vložka EURO SECURE 30/40 s knoflíkem a 6 klíči

## Mušle

Možné mušle pro posuvné dveře



ovál  
matný chrom



ovál  
matný nikl



hranatá  
nerez

set BB/D oválný  
broušená nerez



set PZ/D oválný  
broušená nerez




set WC oválný  
broušená nerez





Větrací mřížka černá



Bezpečnostní vložka 30/35  
černá se 3 klíči



Bezpečnostní vložka s knoflíkem  
30/40 černá se 3 klíči



Kování Omega Plus černá

Kování Harmonia Def černá



Panoramatické kukátko  
s podložkou černé



Kukátko se jmenovkou  
Axa hranaté černé

## Černé doplňky pro falcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



## Černé doplňky pro bezfalcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



## Zárubně interiérových dveří

Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložková zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 50 mm do 550 mm. U obložkových zárubní typu Ergon, otočné bezfalcové a sklapovací je minimální tloušťka stěny 100 mm. Standardní šířka límce u obložky do stavebního otvoru je 60 mm, u obložení kovové zárubně 80 mm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 120 mm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (mm)	Dveře š × v (mm)
700 × 2020	600 × 1970
800 × 2020	700 × 1970
900 × 2020	800 × 1970
1000 × 2020	900 × 1970
1350 × 2020	1250 × 1970
1550 × 2020	1450 × 1970



**Řez obložkovou zárubní**  
síla zdi od 50 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní (OKZ) přes původní kovové zárubně**  
síla zdi od 50 mm,  
límce 80 mm




**Řez obložkovou zárubní průchozí**  
síla zdi od 50 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní průchozí (OKZ) přes původní kovové zárubně**  
síla zdi od 50 mm,  
límce 80 mm



**Řez obložkovou zárubní protipožární DPO**  
síla zdi od 100 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní pro otočné dveře - na TUPO**  
síla zdi od 50 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní pro stavební pouzdra**  
síla zdi od 100 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní pro otočné bezfalcové dveře**  
síla zdi od 100 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní sklapovací**  
síla zdi od 100 mm,  
límce 60 mm



**Řez obložkovou zárubní ERGON**  
síla zdi od 100 mm,  
límce 60 mm




# Světlíky

Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel. Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu.


Maximální výška stavebního otvoru - 3 m.

Maximální šířka stavebního otvoru - 4 m.


Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlymi, případně posuvnými dveřmi.




Nadsvětlík + boční světlík




Nadsvětlík + dva boční světlíky



Nadsvětlík



Boční světlík



Dva boční světlíky


# Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekorech identických s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



## Rámeček oblý - OB

Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



## Rámeček plochý - PL


Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver, Tipa a Send.



## Rámeček oblý široký - OS

Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Tipa, Portman, Verona, Send a Frame.

## Dekor Egger CPL1 Struktura ST15 - hladká



Dub Ferrara  
H1334

Olše  
H1502

Buk Bavaria  
H1511

Javor medový  
H1521

Buk Ellmau  
H1582

Třešeň  
Romana  
H1615

Ořech Dijon  
přírodní  
H3734

Ořech  
tabákový  
H3704



Platinově bílá  
W980  
(struktura ST2)

Perlově šedá  
U763  
(struktura ST2)

Stříbrošedá  
U765  
(struktura ST2)

Na objektové zakázky je možné vyrobit interiérové dveře v dalších cca 60 dřevodekorech, 60 uni dekorech a několika fantasy dekorech dle vzorníku firmy Egger, případně s povrchovou úpravou HPL (dekorativní vysokotlaké lamináty).



## Dekor Egger CPL3 Struktura reliéf ST22 - mattex



Jasan Cassino  
H1215

Lakeland  
Akazie  
H1277

Woodline  
creme  
H1424

Driftwood  
H3090

Whitewood  
H1122

Pinie bílá  
H3430

Wenge Mali  
H3058

Graphitewood  
H1123

Javor přírodní  
H1887  
(struktura ST9)

Světle šedá  
U708  
(struktura ST2)

## Dekor Egger CPL4 Struktura reliéf ST10 - authentic



Dub Bardolino  
H1145

Dub Autentic  
šedý  
H1150

Dub Arlington  
H3303

Dub Nebraska  
šedý  
H3332

Borneo antické  
H3048

Dub Denver  
H1387

Dub Whiteriver  
H1313

## Dekor Egger CPL5 - příčné dekory



Dub Halifax  
tabákový  
H1181

Dub Halifax  
bílý  
H1176

Dub Halifax  
přírodní  
H1180

Dub Sherman  
šedý  
H1345  
(struktura ST32)

Dub Sherman  
antracitový  
H1346  
(struktura ST32)

### Struktura reliéf ST37

Nový dekor s hlubokou strukturou - PŘÍČNÝ

#### Příplatek za dekor:

dveřní křídlo 650 Kč,  
obložka do 30cm 350 Kč,  
obložka nad 30cm 500 Kč

**Příplatek za SVISLÝ dekor:**  
dveřní křídlo 450 Kč

**MIMO DVEŘÍ BOSTON,  
CEYLON, SEND A PARAPETŮ**

**OBLOŽKY JSOU VŽDY  
VE SVISLÉM DEKORU**

## Zakázková kolekce



Černý grafit  
U961  
(struktura ST2)

Kamenná šedá  
U727  
(struktura ST2)

Alpská bílá  
W1100  
(struktura ST15)

### Speciál 2


#### Příplatek za dekor:

dveřní křídlo 500 Kč, obložka do 30 cm  
300 Kč, obložka nad 30 cm 400 Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

## Skleněné výplně interiérových dveří




Kůra čirá

Float čirá




Činčila čirá

Flutes matný



Dominos Mastercare

Pave



Matelux clear

Krizet



Flutes čirá

Je možné použít  
i bezpečnostní sklo  
nebo kazetové  
výplně.

## Favorit - R



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Esso - R



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Nero - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Daniela - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Sunny - HR



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Moderna - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Tornádo - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky

## Quadra - HR



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,  
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT  
celokovová rozeta s výstupky



## Cynthia - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



NP -  
nikl perla

## Holly - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:




BS -  
černá mat

## Hit - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:



OC -  
chrom  
lesklý NP -  
nikl perla WS -  
bílá mat T -  
titan BS -  
černá mat

## Viva - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



BS -  
černá mat

## Prima - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



NP -  
nikl perla OC -  
chrom  
lesklý OCS -  
chrom  
broušený T -  
titan

## Apolo - HR 3SM



TLOUŠŤKA ROZETY 3 mm  
Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



SB -  
PVD černá

## Spirit - R



TLOUŠŤKA ROZETY 10 mm  
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



OBA -  
antik bronz OGS -  
bronz  
česaný matný BS -  
černá mat OLS -  
mosaz  
broušená

## Eliptica - R S6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm  
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



BS -  
černá mat

## Melody - RT 3099RT



Povrch: NP - nikel perla



Dostupné povrchy:




## Dara - HR 4007Q 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm  
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:




## Sonia - HR 3095Q 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




## Square - HR 2275Q 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




## Oleandro - R 7S



TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




## Fragola - R 7S



TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




## Hosta - HR 7S



TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



## Brisa - RT 7S



TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm  
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




## FT - 3665AC

- mušle oválná bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



## FT – SET oválný - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



## FT – SET oválný - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



## FT – SET oválný - WC

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:




## FT - 3663AC

- mušle hranatá bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



## FT – SET hranatý - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



## FT – SET hranatý - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



## FT – SET hranatý - WC

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



## OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

---

### **BOULIT s.r.o.**

Žižkova 1793,  
431 13, Jirkov

Mobil: 739 018 573  
E-mail: [boulit@boulit.cz](mailto:boulit@boulit.cz)

Váš prodejce:

[www.boulit.cz](http://www.boulit.cz)